

UCHWAŁA Nr⁴⁵/R/2023

Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Zachód” w Łodzi

z dnia 18 grudnia 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia współczynnika podgrzewu 1m³ wody dla nieruchomości SM „Radogoszcz-Zachód” w Łodzi na rok 2024.

Rada Nadzorcza SM „Radogoszcz-Zachód” w Łodzi, działając na podstawie § 9 ust. 2 Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej w SM „Radogoszcz-Zachód” w Łodzi,

postanawia:

§ 1

Zatwierdzić od dnia 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. współczynnik podgrzewu 1m³ wody dla nieruchomości SM „Radogoszcz-Zachód” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Rady

.....


Przewodnicząca Rady

Aleksandra Orszewska



Załącznik do Uchwały Nr.....45/R/2023

Wyliczenie średniego współczynnika podgrzewu wody w okresie XI.2022 -X. 2023 w Spółdzielni Mieszkaniowej "Radogoszcz-Zachód"

Nr bloku	XI.2022 -X. 2023		Współczynnik podgrzewu 2023 [GJ/m3]
	ciepło zużyte do podgrzania wody	Zużycie wody do podgrzania	
	[GJ]	[m 3]	
26	252,9	2033	0,124
27	320,4	1094	0,293
28	165,6	833	0,199
29	138,6	735	0,189
30 i 31	781,2	2627	0,297
32	225,9	1718	0,131
33,34	639,9	1904	0,336
37	235,8	754	0,313
38a	318,6	936	0,340
39	389,7	1331	0,293
40	456,3	1401	0,326
41,42	417,6	2298	0,182
43	324	983	0,330
44	615,6	1571	0,392
45,46	909	2477	0,367
47	315	1009	0,312
48	415,8	1152	0,361
49	511,2	1523	0,336
50	623,7	1750	0,356
51	164,7	971	0,170
52,53	988,2	2973	0,332
54,55	858,6	2094	0,410
56	407,7	1477	0,276
57,58	331,2	1825	0,181
59,59a	631,8	1784	0,354
60	302,4	1081	0,280
61	145,8	825	0,177
62,65	747,9	2629	0,284
101	110,7	610	0,181
102	95,4	692	0,138
103	279,9	975	0,287
104	273,6	712	0,384
105	140,4	943	0,149
106	307,8	881	0,349

Nr bloku	XI.2022 -X. 2023		Współczynnik podgrzewu 2023
	ciepło zużyte do podgrzania wody	Zużycie wody do podgrzania	
	[GJ]	[m ³]	
107	492,3	1591	0,309
108	312,3	897	0,348
109	318,6	969	0,329
110	320,4	833	0,385
111	1587,6	4168	0,381
112	598,5	3347	0,179
113	255,6	1293	0,198
114	233,1	1095	0,213
115	194,4	1470	0,132
116	277,2	1751	0,158
117,118,119	1088,1	3400	0,320
120	344,7	1426	0,242
121	201,6	613	0,329
122	296,1	1915	0,155
123	214,2	768	0,279
124	1116	4379	0,255
125	498,6	2076	0,240
126	268,2	850	0,316
127	207,9	644	0,323
128	205,2	831	0,247
129	247,5	823	0,301
130	270,9	1463	0,185
131	254,7	1461	0,174
132	221,4	1250	0,177
	23 868	87 914	0,271

